

acmailer の (初期) 設定・使用方法

応用編

2022/3/17 松愛会 HP 委員会

1. サブアカウント

- 基礎編で説明した通常のログインで使用するメインアカウントとは別の「サブアカウント」を設定して利用することができる
- サブアカウントの権限を設定することができ、安全に分担作業ができる
→ 地区委員などで分担して配信もできる

ログイン URL は
メインアカウントと同じ

メールアドレスは一元管理

(1) サブアカウントの設定

The screenshot shows the acmailer management interface. At the top, the logo 'acmailer ver 4.0.5' is displayed, along with the user status '【管理者】でログイン中' and a 'ログアウト' button. The navigation menu includes 'TOP', 'メール配信', 'メールアドレス管理', '配信履歴', '各種設定', 'メールテンプレート', 'メルマガ登録フォーム', and '画像管理'. The '各種設定' menu is expanded, showing '各種設定' and 'サブアカウント設定'. The 'サブアカウント設定' page is active, featuring a '新規登録' button and a table with columns for 'アカウント名', 'ログインID', 'パスワード', and '処理'. The 'サブアカウント設定' menu item in the left sidebar is highlighted in yellow.

各種設定 > サブアカウント設定

サブアカウント設定

アカウント名	<input type="text" value="八幡地区"/>	半角英数字 12 桁以内
ログインID	<input type="text" value="yawata"/>	
パスワード	<input type="password" value="s_yawata"/>	
権限設定	<input checked="" type="checkbox"/> メール送信 <input checked="" type="checkbox"/> 承認あり <input checked="" type="checkbox"/> 承認不要 <input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス管理 <input type="checkbox"/> 編集 <input checked="" type="checkbox"/> メールアドレス登録 <input type="checkbox"/> メールアドレス削除 <input checked="" type="checkbox"/> CSVダウンロード <input type="checkbox"/> メールアドレス完全削除 <input checked="" type="checkbox"/> 配信履歴 <input type="checkbox"/> 削除 <input type="checkbox"/> バックナンバーに設定 <input type="checkbox"/> 各種設定 <input type="checkbox"/> メールテンプレート <input type="checkbox"/> 配信メール <input type="checkbox"/> 自動返信メール <input type="checkbox"/> メルマガ登録フォーム <input type="checkbox"/> 画像管理	

戻る

メール送信時に下記を本人が選択
 ・「承認待ちとして保存」
 ・そのまま「送信する」

・「承認あり」のみ
 → 必ずメインの承認が必要
 ・「承認不要」のみ → そのまま送信

メールアドレスの登録と CSV のダウンロードだけ可能 (削除や編集は不可)

配信履歴は見るだけ



各種設定 > サブアカウント設定

更新しました

アカウント名	ログインID	パスワード	処理
八幡地区	yawata	s_yawata	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

(2) サブアカウントとして「ログイン」

<https://www.shoai.ne.jp/支部ID/acmailer/login.cgi>

(3) メールの配信の例

 ver 4.0.5 【八幡地区】 でログイン中 EXTRA INNOVATION
ログアウト

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴

menu

- テキストメール配信
- HTMLメール配信
- デコメール配信
- オンラインマニュアル
- ライセンスについて
- acmailer 公式サイト

メール配信 > テキストメール配信

送信先件数	3/3 ● 送信先確認
差出人	パナソニック松葉会 ○○支部 <honbu-test@shoai.ne.jp> ● 変更
配信日時	<input checked="" type="radio"/> 今すぐ <input type="radio"/> 予約 2022 年 3 月 18 日 1 時 --- 分
絞込	メールアドレス <input type="text"/> <input type="button" value="含む"/> <input type="button" value="条件追加"/>
条件	<input checked="" type="radio"/> AND検索 <input type="radio"/> OR検索
ドメイン	<input checked="" type="radio"/> 両方 <input type="radio"/> PC <input type="radio"/> 携帯
配信テンプレート	---
件名	配信テスト:サブアカウントから
本文	サブアカウントからの配信テスト <div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div> 使用可能変数を見る

送信確認画面へ

acmailer ver 4.0.5 【八幡地区】 でログイン中

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴

menu

- テキストメール配信
- HTMLメール配信
- デコメール配信
- オンラインマニュアル
- ライセンスについて
- acmailer 公式サイト

メール配信 > メール配信確認

送信確認画面

送信先件数	3/3 <input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="ダウンロード"/>
差出人	パナソニック松愛会 ○○支部 <honbu-test@shoai.ne.jp>
配信日時	今すぐ
絞込	
条件	AND検索
ドメイン	両方
メール形式	テキスト
件名	配信テスト:サブアカウントから
本文	サブアカウントからの配信テスト
プレビュー	<input type="button" value="表示"/>

honbu-test@shoai.ne.jp 任意のアドレスへテストメールを送信します
 テスト送信では送信先リスト一件目の値が ここに差し替えられて配信されます。

「承認待ちとして保存」を選ぶと

acmailer ver 4.0.5 【八幡地区】 でログイン中

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴

menu

- 配信履歴
- バックナンバー
- オンラインマニュアル
- ライセンスについて

配信履歴

表示期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |

状態/選択	開始	終了	件名	配信	不着
承認待ち 八幡地区			配信テスト:サブアカウントから	3通	
<input type="checkbox"/>	2022/03/16 16:45:00	2022/03/16 16:51:03	予約配信テスト	3通	2通

| 1 |

acmailer ver 4.0.5 **【管理者】**でログイン中

EXTRA INNOVATION

ログアウト

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メールマガ登録フォーム 画像管理

オンラインマニュアル

ライセンスについて

承認待ちのメールがあります。

件名	作成者	処理
配信テスト:サブアカウントから	八幡地区	確認

acmailer ver 4.0.5 **【管理者】**でログイン中

EXTRA INNOVATION

ログアウト

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メールマガ登録フォーム 画像管理

menu

配信履歴

バックナンバー

オンラインマニュアル

ライセンスについて

acmailer 公式サイト

配信履歴 > 配信履歴詳細

承認待ち

作成者	八幡地区
送信開始日時	
送信終了日時	
送信タイプ	バックグラウンド処理
送信モード	テキストメール
絞り込み	条件: AND検索 ドメイン: 両方
件名	配信テスト:サブアカウントから
本文	サブアカウントからの配信テスト
送信件数	3通
不着件数	0通
承認キャンセル理由	

戻る **承認** 承認キャンセル

配信履歴

表示期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | 表示 クリア

状態/選択	開始	終了	件名	配信	不着	削除
<input type="checkbox"/>	2022/03/18 01:43:27	2022/03/18 01:43:30	配信テスト:サブアカウントから	3通		削除
<input type="checkbox"/>	2022/03/16 16:45:00	2022/03/16 16:51:03	予約配信テスト	3通	2通	削除

| 1 |

acmailer ver 4.0.5 **【管理者】**でログイン中

承認キャンセルの場合は

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理

menu

配信履歴

バックナンバー

オンラインマニュアル

ライセンスについて

acmailer 公式サイト

配信履歴 配信履歴詳細

承認待ち

作成者	八幡地区
送信開始日時	
送信終了日時	
送信タイプ	バックグラウンド処理
送信モード	テキストメール
絞り込み	条件: AND検索 ドメイン: 両方
件名	配信テスト:サブアカウントから
本文	サブアカウントからの配信テスト
送信件数	3通
不着件数	0通
承認キャンセル理由	<input type="text" value="(承認キャンセルテスト)"/>

承認キャンセルの場合は、ここに理由を記述

戻る 承認 承認キャンセル

acmailer ver 4.0.5 **【管理者】**でログイン中

TOP メール配信 メールアドレス管理 **配信履歴** 各種設定 メールテンプレート メルマガ登録フォーム 画像管理

menu

配信履歴

バックナンバー

オンラインマニュアル

ライセンスについて

acmailer 公式サイト

配信履歴

表示期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | 表示 クリア

承認をキャンセルしました。

状態/選択	開始	終了	件名	配信	不着	削除
<input checked="" type="checkbox"/>			配信テスト:サブアカウントから	3通		<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	2022/03/18 01:43:27	2022/03/18 01:43:30	配信テスト:サブアカウントから	3通	2通	<input type="button" value="削除"/>
<input type="checkbox"/>	2022/03/16 16:45:00	2022/03/16 16:51:03	予約配信テスト	3通	2通	<input type="button" value="削除"/>

表示件数切替

バックナンバーに設定

すべてを選択 - すべての選択を解除

acmailer ver 4.0.5 【八幡地区】 でログイン中 承認キャンセルされた場合は EXTRA INNOVATION ログアウト

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴

オンラインマニュアル
ライセンスについて

承認キャンセルされたメールがあります。

件名	作成者	処理
配信テスト:サブアカウントから	八幡地区	確認

acmailer ver 4.0.5 【八幡地区】 でログイン中 EXTRA INNOVATION ログアウト

TOP メール配信 メールアドレス管理 配信履歴

menu

配信履歴
バックナンバー

オンラインマニュアル
ライセンスについて
acmailer 公式サイト

配信履歴 **配信履歴詳細**

作成者	八幡地区
送信開始日時	
送信終了日時	
送信タイプ	バックグラウンド処理
送信モード	テキストメール
絞り込み	条件: AND検索 ドメイン: 両方
件名	配信テスト:サブアカウントから
本文	サブアカウントからの配信テスト
送信件数	3通
不着件数	0通
承認キャンセル理由	(承認キャンセルテスト) 承認キャンセル理由を確認

戻る 編集

2. 差し込み配信

- メールを使用できる変数を使って記述すると、配信する際に変数の値に置き換えて配信することができる

The screenshot shows the 'acmailer' web interface (version 4.0.5) for a user logged in as an administrator. The main navigation bar includes 'メール配信' (Email Campaign), 'メールアドレス管理' (Manage Email Addresses), '配信履歴' (Delivery History), '各種設定' (Various Settings), 'メールテンプレート' (Email Templates), 'メルマガ登録フォーム' (Newsletter Registration Form), and '画像管理' (Image Management). The left sidebar contains a 'menu' with options: 'テキストメール配信' (Text Email Campaign), 'HTMLメール配信' (HTML Email Campaign), 'デコメール配信' (Decorative Email Campaign), 'オンラインマニュアル' (Online Manual), 'ライセンスについて' (About License), and 'acmailer 公式サイト' (acmailer Official Site). The main content area is titled 'メール配信' and 'テキストメール配信'. It displays campaign details: '送信先件数' (3/3), '送信先確認' (Check Recipients), '差出人' (Panasonic Shouai-kai), '配信日時' (Delivery Date/Time), '絞込' (Filtering), '条件' (Conditions), 'ドメイン' (Domain), '配信テンプレート' (Template), and '件名' (Subject). The '本文' (Body) field contains the text: '{COL1} 様
あなたの地区は{COL4}で、担当支部役員は{COL5}です。'. A callout box points to this text with the label '変数を使って記述' (Describe using variables). Another callout points to a button labeled '使用可能変数を見る' (View available variables) with the label '使える変数を確認' (Check available variables). A '送信確認画面へ' (Go to delivery confirmation screen) button is also visible.

acmailer | control panel - 個人 - Microsoft Edge
https://www.shoai.ne.jp/kyotos/acmailer/hensu.cgi

使用可能変数 **このウィンドウを閉じる**

この変数をコピーして使う

[デフォルト項目]		[自由項目]
{YEAR}	配信時の年 例:2009	{COL1} 氏名
{MONTH}	配信時の月 例:3	{COL2} 性別
{MONTH-00}	配信時の月(2桁) 例:03	{COL3} 年齢区分
{DAY}	配信時の日 例:1	{COL4} 地区
{DAY-00}	配信時の日(2桁) 例:01	{COL5} 支部役員
{HOUR}	配信時の時 例:15	{COL6} 住所
{HOUR-00}	配信時の時(2桁) 例:15	{COL7}
{MINUTE}	配信時の分 例:24	{COL8}
{MINUTE-00}	配信時の分 例:24	{COL9}
{SECOND}	配信時の秒 例:59	{COL10} 備考
{SECOND-00}	配信時の秒 例:59	
{WEEK}	配信時の曜日(英語表記) 例:Fri	
{WEEK-JP}	配信時の曜日(日本語表記) 例:金	
{REGURL}	1クリック登録URL	
{DELURL}	1クリック解除URL	
{EMAIL}	登録されたメールアドレス	

送信確認画面	
送信先件数	3/3 <input type="button" value="表示"/> <input type="button" value="ダウンロード"/>
差出人	パナソニック松愛会 ○○支部 <honbu-test@shoai.ne.jp>
配信日時	今すぐ
絞込	
条件	AND検索
ドメイン	両方
メール形式	テキスト
件名	差し込み配信テスト
本文	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>[COL1] 様</p> <p>あなたの地区は [COL4]で、担当支部役員は [COL5]です。</p> </div>
<input type="button" value="プレビュー"/>	<input type="button" value="表示"/>
<input type="text" value="honbu-test@shoai.ne.jp"/> <input type="button" value="テスト送信"/> ※任意のアドレスへテストメールを送信します テスト送信では送信先リスト一件目の値が変数に差し替えられて配信されます。	
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="送信開始"/>	



松愛 太郎 様

あなたの地区は 地区aで、担当支部役員は 支部役員aです。

※ご質問やご相談は下記までお願い申し上げます。

hpcontact@shoai.ne.jp